

**Panasonic**  
ideas for life

Laser Φαξ Απλού Χαρτιού  
**UF-4100**

# ΑΞΙΟΠΤΙΣΤΟ



**Panafax**

# Εργονομικό

Είναι laser φαξ, εκτυπωτής,  
ακόμα και σαρωτής.  
Όλα σε μια κομψή σχεδίαση  
μικρού όγκου.

Μην αφήσετε το μέγεθος του να σας ξεγελάσει! Με κομψή σχεδίαση μικρού όγκου, το UF-4100 μπορεί να φαίνεται σαν όλα τα άλλα μικρά φαξ, αλλά στο εσωτερικό του χτυπάει η καρδιά ενός επαγγελματικού φαξ.

Τόσο μικρό ώστε να χωράει στο γραφείο σας, το δυναμικό αυτό φαξ παρέχει μια πρακτική λύση σε μικρές επιχειρήσεις.

Το UF-4100 συνιστά μια εργονομική και οικονομική λύση.

Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σαν

Super G3 laser Φαξ, εκτυπωτή και σαρωτή εικόνας, ακόμα και σαν σύστημα διαχείρισης εγγράφων, αμέσως αφού το συνδέσετε!

## UF-4100

Η απλούστερη λύση για την επιχείρησή σας.



# Πολύ-λειτουργική ικανότητα επαγγελματικού επιπέδου

## Υψηλής Ποιότητας Δυνατότητα Μεταβίβασης

Το UF-4100 μπορεί να μεταβιβάσει ένα έγγραφο σε μόλις 3 δευτερόλεπτα<sup>\*1</sup> χάριν στο συμβατό με Super G3 φαξ μόντεμ 33,6 kbps. Σε συνδυασμό με τη λειτουργία Super Quick Handshaking, που μειώνει το χρόνο αλληλοαναγνώρισης των φαξ, ελαττώνεται δραστικά ο απαιτούμενος χρόνος για την ανταλλαγή δεδομένων.




## Μνήμη Εγγράφου 240 σελίδων<sup>\*2</sup>

Το UF-4100 σας παρέχει μνήμη εικόνας 4 MB και, μπορεί να κρατήσει μέχρι 240 σελίδες εγγράφων στη μνήμη επιτρέποντάς σας τη μεταφορά πολυσέλιδων αρχείων. Ακόμα και όταν τελειώσει το χαρτί, το UF-4100 μπορεί να λαμβάνει έγγραφα και να τα αποθηκεύει στη μνήμη του. Έτσι δεν υπάρχει κίνδυνος να τα χάσετε ακόμα και σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

## Πολυλειτουργική ικανότητα με παρεχόμενο λογισμικό.

Το UF-4100 μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συμβατός με TWAIN σαρωτής εικόνας, επιτρέποντάς σας να μετατρέψετε εύκολα τα έντυπα έγγραφά σας σε δεδομένα ηλεκτρονικού υπολογιστή.



Με το παρεχόμενο λογισμικό Panasonic Document Management System<sup>\*3</sup>, μπορείτε να διαχειριστείτε να διορθώσετε όλα σας τα έγγραφα από το desktop του ηλεκτρονικού σας υπολογιστή. Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία drag and drop, αρκεί απλά να διαλέξετε το εικονίδιο του σαρωμένου έγγραφου και να το σύρετε στο εικονίδιο μιας προ-προγραμματισμένης εφαρμογής, όπως e-mail ή λογισμικό επεξεργασίας εικόνας. Μπορείτε ακόμα να στείλετε φαξ απ' ευθείας από το desktop σας μέσω του λογισμικού UF-4100 PC-Fax. («Panafax Desktop»).

### Ο έξυπνος τρόπος διαχείρισης εγγράφων

Από την εισαγωγή μέχρι την αποστολή εγγράφων, από την επεξεργασία μέχρι τη χρήση τους από άλλους υπολογιστές του δικτύου, το λογισμικό διαχείρισης εγγράφων σας βοηθάει να οργανωθείτε με την απλή λειτουργία «drag & drop»!

## Εκτυπωτής Laser 600 dpi

Απλά εγκαταστήστε τον οδηγό του εκτυπωτή στον υπολογιστή σας και χρησιμοποιήστε το UF-4100 σαν laser εκτυπωτή υψηλής ποιότητας 600 dpi.



## Φιλικό και αξιόπιστο

### Οθόνη Υγρών Κρυστάλλων με φωτισμό 3 χρωμάτων

Η έγχρωμη φωτιζόμενη οθόνη του UF-4100 εμφανίζει με μεγάλη ευκρίνεια όλες τις λειτουργίες διευκολύνοντας τον έλεγχο της συσκευής.

### Εξαιρετικά μικρή κατανάλωση ενέργειας

Χάρη στην τεχνολογία εξοικονόμησης ενέργειας της Panasonic, η κατανάλωση ενέργειας του UF-4100 σε κατάσταση αναμονής έχει μειωθεί σε μόλις 1.0 Wh.

### Αυξημένη Αξιοπιστία

Με τη λειτουργία Έλεγχος & Κλήση, το UF-4100 «αναφέρει» αυτομάτως τυχόν χαμηλή ποσότητα γραφίτη καθώς και συγκεκριμένα μηχανικά προβλήματα στο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης ενώ το Σύστημα διάγνωσης εξ αποστάσεως<sup>\*4</sup> επιτρέπει στους έμπειρους τεχνικούς μας να διαγνώσουν αμέσως κάποιο πρόβλημα, μέσω της τηλεφωνικής γραμμής, και να σας δώσουν την απαιτούμενη λύση.



## Και ακόμα...

- Δυνατότητα πολλαπλών λειτουργιών **Μπορείτε να στείλετε ένα φαξ από τη μνήμη και την ίδια στιγμή να εκτυπώσετε ένα έγγραφο από τον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή.**<sup>\*5</sup>

• Αυτόματη Κλήση 100 σταθμών **Το παρεχόμενο λογισμικό σας επιτρέπει να αλλάξετε εύκολα τηλεφωνικούς αριθμούς και ονόματα για τη λειτουργία αυτόματης κλήσης.**

- 64 διαβαθμίσεις του γκρι
- Λειτουργία ομαλοποίησης περιγραμμάτων της Panasonic
- Χωρητικότητα χαρτιού ως 150 σελίδες
- Αυτόματος Τροφοδότης εγγράφων 20 σελίδων
- Σφραγίδα επιβεβαίωσης

\*1 Ο χρόνος αποστολής αναφέρεται σε αποστολή κειμένου από τη μνήμη, με χρήση μόνο των προδιαγραφών ITU-T Image No1 μεταξύ δύο μοντέλων στη μέγιστη ταχύτητα modem. Σε πραγματική χρήση ο χρόνος αυτός ποικίλει. Συνήθως, οι δημόσιες τηλεφωνικές γραμμές μπορούν να υποστηρίζουν ταχύτητες 28,8 Kbps ή χαμηλότερες. Μέσω τηλεφωνικού κέντρου η ταχύτητα μεταβιβάσης μπορεί να πέσει σε χαμηλότερη ταχύτητα.

\*2 Βάσει των προδιαγραφών ITU-T Image No1 σαρωμένο στη θέση Standard.

\*3 Συμβατό με Windows(r) Server2003, Windows XP, Windows2000, Windows 98, Windows Me και Windows NT(r) 4.0.

\*4 Η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε ορισμένες περιοχές.

\*5 Δεν είναι διαθέσιμη κατά τη χρήση συγκεκριμένων συνδυασμών λειτουργιών.

## Features

- Αυτόματη κλήση Ταχεία κλήση: ως 18 σταθμοί Συντομευμένη κλήση: ως 82 σταθμοί Ψηφία τηλεφωνικού αριθμού (ως 36 ψηφία)
- Πλήκτρα προγράμματος (ως 2 προγράμματα)
- Κλήση από τον τηλεφωνικό κατάλογο
- Εκτύπωση τηλεφωνικού καταλόγου
- Έξυπνη επανάληψη
- Κλήση κατ' εξακολούθηση
- Δυνατότητα πολλαπλών εργασιών\*
- Αυτόματη επαναποστολή από τη μνήμη
- Πολλαπλή αποστολή (ως 107 σταθμοί)
- Χρονοπρογραμματιζόμενη αποστολή
- Χρονοπρογραμματιζόμενη πολλαπλή αποστολή
- Αποστολή κατά προτεραιότητα
- Υποκατάσταση λήψης
- Αριθμός εργασιών αρχείων από τη λήψη (μεγ. 5 αρχεία)
- Προώθηση φαξ
- Ανάκτηση / Ανάκτηση πολλαπλών σταθμών (έως 107 σταθμοί)
- Αποστολή με υποδιευθύνσεις ITU-T
- Λειτουργία ομαλοποίησης περιγραμμάτων της Panasonic (μόνο για τη λειτουργία φαξ)
- 64 διαβαθμίσεις του γκρι
- Αυτόματη / Σταθερή σιμίκρυνση
- Επικάλυψη εκτύπωσης
- Ταξινόμηση εγγράφων
- Σφραγίδα επιβεβαίωσης
- Εκτύπωση αναφοράς επικοινωνίας μαζί με τη μήτρα του αρχείου
- Εκτύπωση επικεφαλίδας / συνόλου σελίδων
- Αναφορά διεκπεραίωσης
- Κωδικός πρόσβασης στο φαξ
- Κωδικός πρόσβασης PIN<sup>\*\*</sup>
- Διακόπτης αυτόματου διαχωρισμού Φαξ / Τηλεφώνου<sup>\*\*</sup>
- Θύρα σύνδεσης αυτόματου τηλεφωνητή
- Λήψη από μακριά<sup>\*\*</sup>
- Οθόνη υγρών κρυστάλλων και πολλαπλών λειτουργιών με φωτισμό τριών χρωμάτων.
- Δημιουργία πολλαπλών αντιγράφων με ταξινόμηση (ως 99 αντίγραφα)
- Αντιγραφή με σημίκρυνση
- Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
- Διάγνωση εξ αποστάσεως<sup>\*\*</sup>
- Λειτουργία «Ελεγχος & Κλήση».<sup>\*\*</sup>

- Interface εκτυπωτή
- Interface σαρωτή
- Interface Class 2 modem
- Λογισμικό Εγγράφων-Φαξ
- Διαχείριση εγγράφων
- Έλεγχος εγγράφου με λειτουργία υποσημείωσης.
- Διόρθωση τηλεφωνικού καταλόγου
- Παρακολούθηση κατάστασης.

## Προαιρετικά

- Ακουστικό τηλεφώνου: UE-403117<sup>\*</sup>  
(δεν διατίθεται σε μερικές χώρες)

## Αναλώσιμα

- Φύσιγγα γραφίτη: UG-3222 (γραφίτης 3.000 σελίδων)  
UG-3221 (γραφίτης 6.000 σελίδων)
- Μονάδα τύμπανου: UG-3220 202

## UF-4100 Προδιαγραφές

Συμβατότητα	ITU-T Group 3, ECM
Ταχύτητα modem	33.600 - 2.400 bps με αυτόματη μετάπτωση
Κωδικοποίηση	MMR/MR/MH
Ταχύτητα μεταβίβασης <sup>**</sup>	περίπου 3 δευτερόλεπτα / σελίδα <sup>**</sup>
Μέγεθος εγγράφου	μέγιστο 257 χιλ. x 2000 χιλ. ελάχιστο 148 χιλ. x 128 χιλ.
Ωφέλιμο πλάτος σάρωσης	208 χιλ. (A4)
Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων	20 φύλλα (χρησιμοποιώντας χαρτί 60g/m <sup>2</sup> )
Ευκρίνεια σάρωσης (φαξ)	Standard: 8 στιγμές/χιλ. x 3,85 γραμμές/χιλ. Fine: 8 στιγμές/χιλ. x 7,7 γραμμές/χιλ. Super fine: 8 στιγμές/χιλ. x 15,4 γραμμές/χιλ.
Ταχύτητα Σάρωσης <sup>**</sup>	Περίπου 5,3 δευτερόλεπτα (A4, θέση standard)
Μέθοδος εγγραφής	Εκτύπωση laser σε αιπλό χαρτί
Ταχύτητα εγγραφής <sup>**</sup>	5 σελίδες/ λεπτό
Μέγεθος χαρτιού εγγραφής	A4 / Letter / Legal (μόνο για το φαξ)
Ωφέλιμο πλάτος γραφής	202 χιλ. (A4)
Χωρητικότητα χαρτιού γραφής	150 φύλλα
Ευκρίνεια γραφής	Φαξ: Φωτοαντιγραφικό 406 στιγμές/ίντσα x 391 στιγμές/ίντσα Εκτυπωτής: 600 στιγμές/ίντσα x 600 στιγμές/ίντσα
Χωρητικότητα μνήμης <sup>**</sup>	4 MB περίπου 240 σελίδες
Interface Εκτυπωτή/Σαρωτή	Παράλληλο αμφιδρόμιο (IEEE1284)
Οδηγός σαρωτή	TWAIN
Ευκρίνεια σάρωσης (PC)	200 στιγμές/ίντσα x 200 στιγμές/ίντσα
Απαιτήσεις ισχύος	Έκδοση 200-V: 198 - 255 V AC 47-63 Hz μονοφασική Έκδοση 100-V: 108 - 132 V AC 47-63 Hz μονοφασική
Κατανάλωση ισχύος	Αναμονή (sleep mode) Μέγιστη Έκδοση 200-V περίπου 1.0 Wh περίπου 470 W Έκδοση 100-V περίπου 0.7 Wh περίπου 470 W
Διαστάσεις (Π x Β x Υ) <sup>**</sup>	355 x 364 x 220 χιλ. <sup>**</sup> (χωρίς τους δίσκους κι άλλες προεκτάσεις)
Βάρος <sup>**</sup>	7,3 κιλά <sup>**</sup> (χωρίς τα παρελκόμενα)

\*1 Δεν είναι διαθέσιμη κατά τη χρήση συγκεκριμένων συνδυασμών λειτουργιών.

\*2 Σε μερικές χώρες, η υπηρεσία αυτή δεν είναι διαθέσιμη.

\*3 Βάσει των προδιαγραφών ITU-T Image No 1 σαρωμένο στη λειτουργία πολλαπλών αντιγράφων.

Η απόδοση μπορεί να διαιφέρει ανάλογα με τις προϋποθέσεις λειτουργίας και του περιβάλλοντος στο οποίο είναι εγκατεστημένη η συσκευή

\*4 Ο χρόνος αποστολής αναφέρεται σε αποστολή κειμένου από τη μνήμη, με χρήση μόνο των προδιαγραφών ITU-T Image No 1 μεταξύ ίδιων μοντέλων στη μέγιστη ταχύτητα modem. Σε πραγματική χρήση ο χρόνος αυτός ποικίλλει. Συνήθως, οι δημόσιες τηλεφωνικές γραμμές μπορούν να υποστηρίξουν ταχύτητες 28.8 Kbps ή χαμηλότερες.

Μέσω τηλεφωνικού κέντρου η ταχύτητα μεταβίβασης μπορεί να πέσει σε χαμηλότερη ταχύτητα.

\*5 Η ταχύτητα σάρωσης αναφέρεται στη διαδικασία τροφοδοσίας από το επάνω ως το κάτω μέρος ενός δοκιμαστικού πίνακα. Ο χρόνος για την διαδικασία τροφοδοσίας δεν περιλαμβάνει το χρόνο που χρειάζεται το επάνω μέρος στη σελίδας να φτάσει στο σημείο σάρωσης και την εξαγωγή της σελίδας.

\*6 Στην κατάσταση πολλαπλών αντιγράφων εξαιρούμενου του πρώτου αντιγράφου.

\*7 Οι ταχύτητες εξαρτώνται από τις εφαρμογές, τη ρύθμιση της συσκευής και την κατάσταση.

Οι ταχύτητες μπορεί να διαιφέρουν.

\*8 Βάσει των προδιαγραφών ITU-T Image No 1 σαρωμένο στη θέση Standard.

\*9 Οι διαστάσεις και το βάρος διδούνται κατά προσέγγιση.

To Super G3 είναι η κατάταξη που διδεται στους τύπους φαξ οι οποίοι συμμορφώνονται με τη μέθοδο μεταβίβασης των 33,6 kbps σύμφωνα με τη σύνταση ITU-T V.34. To Windows και Windows NT είναι σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation. Το ENERGY START είναι καταχωρημένο σήμα στις ΗΠΑ. Όλες οι άλλες μάρκες ή ονόματα προϊόντων είναι ιδιοκτησία των αντιστοιχών δικαιούχων.

Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές ενδέχεται ν' αλλάξουν χωρίς καμία προειδοποίηση.

## Διαστάσεις



As an ENERGY STAR® Partner, Panasonic has determined that this product meets the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency.

## ISO 9001 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Κάθε δραστηριότητα της Mashushita Graphic Communication Systems, Inc. (MGCS)' s από την κατασκευή των προϊόντων ως το marketing δένεται από τα πρότυπα ποιότητας ISO (International Organisation for Standardisation) 9001 σύστημα διαχείρισης ποιότητας. Σχεδίαση, ανάπτυξη, κατασκευή, εγκατάσταση, επιδόρθωση και συντήρηση των συσκευών φαξ, τις σχετικές συσκευές και τα παρελκόμενα. Επιπρόσθeta, οι εγκαταστάσεις της MGCS εκτός Ιαπωνίας, διαθέτουν πιστοποίηση ISO 9001.



**INTERTECH S.A.**

Αφροδίτης 24, 167 77 Ελληνικό

Τηλ: 210.96.92.300, fax: 210.96.48.588, www.intertech.gr

**Panasonic**



MG-C457EE 0503 Printed in Japan